

FLACSO MÉXICO

Maestría en Población y Desarrollo

SEMINARIO DE POBLACIÓN Y SALUD I

21 de junio 2011

Sesión 7

Cecilia Gayet

Claudio Dávila

Contenidos de la sesión 7

Morbilidad y mortalidad en las distintas etapas de la vida

Textos de interés para las propuestas de temas de tesis.

- Población adulta:
 - Enfermedades crónicas y salud mental
 - Violencia contra las mujeres (intrafamiliar, feminicidios)
 - Salud reproductiva (políticas de anticoncepción)
- Población joven:
 - Salud reproductiva (evaluación de impacto de programas de anticoncepción)

VARIOS

Seguimiento de la tarea sobre bases de datos bibliográficas para temas de investigación en salud

Recordar:

- **SESIÓN 9. EXPOSICIÓN DE ALUMNOS CON EL AVANCE DE LAS BÚSQUEDAS BIBLIOGRÁFICAS** (con contenidos de los textos).
- **TEXTOS SESIÓN 8:** Tres temas, elegir dos, de dos temas distintos

Morbilidad y mortalidad en las distintas etapas de la vida

- Población adulta:
 - Enfermedades crónicas y salud mental

Schram et al., 2009. Depression and Quality of Life in Patients with Diabetes: A Systematic Review from the European Depression in Diabetes (EDID) Research Consortium.

- Revisión sistemática que sintetiza el conocimiento actual sobre la asociación entre síntomas depresivos y calidad de vida de individuos con diabetes (1990-2007, artículos en inglés).
- Doble riesgo de depresión en sujetos con diabetes (1 de cada 5). Síntomas de depresión son comunes en pacientes con comorbilidades, más que quienes tienen sólo diabetes.
- La concurrencia de síntomas depresivos y diabetes puede disminuir la calidad de vida.
- Medición: Calidad de vida (cuestionarios genéricos, específicos por enfermedad, específicos por dominio de la calidad de vida); Depresión (entrevista diagnóstica psiquiátrica estructurada, cuestionarios); Diabetes (prueba oral de tolerancia a la glucosa, doble prueba de niveles de glucosa, auto-reporte de diabetes).
- Considerar calidad de vida de individuos con y sin síntomas depresivos.
- Evidencia de asociaciones, pero ¿causalidad? ¿La depresión está causalmente relacionada con la discapacidad funcional? Evidencia contradictoria.
- Asunto de factores confusores.

Fabián San Miguel et al., 2010. Prevalencia de síntomas de ansiedad y depresión en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y su asociación con el tipo de tratamiento, complicaciones de la diabetes y comorbilidades.

- Asociación entre ansiedad y depresión con diabetes tipo 2. en pacientes que participaron en una caminata por la salud.
- Diferencias entre diabetes tipo 1 y 2. Asunto de otras comorbilidades. Asuntos de medición de depresión o síntomas depresivos.

Morbilidad y mortalidad en las distintas etapas de la vida

- Población adulta:
 - Violencia contra las mujeres (intrafamiliar, feminicidios)

Anderson, 1997. Gender, Status, and Domestic Violence: An Integration of Feminist and Family Violence Approaches.

- Disputa por los factores asociados a violencia contra las mujeres: patriarcado ¿la principal razón o una más en una constelación más compleja? Estructura social.
- Reportes de violencia: tanto mujeres como hombres. Debates teóricos y metodológicos.
- Violencia familiar y perspectivas de recursos
- Violencia y la construcción de la masculinidad
- ¿Datos de violencia de un miembro de la pareja o datos de ambos? Al trabajar con datos de ambos, se dividen en: ambos reportan la violencia, falla en admitir haber sido violento, falla en admitir haber sido violentado.
- Registro de quién es el perpetrador (hombre o mujer).
- Factores. Individuales: edad, raza, escolaridad, cohabitación o matrimonio. De pareja: diferencias en ingresos entre la pareja y en escolaridad.
- Modelos de regresión logística.
- Analiza sesgos de subreporte con modelos.

Santillán Ramírez, 2006. El feminicidio. El caso de México.

México patriarcal. Cifras parciales. Reacciones de autoridades a la Comisión del Feminicidio. Minimización de la importancia, negación de cifras, menosprecio de asesinatos de mujeres respecto a los de hombres, señalamiento de las mujeres como violentas, calumnias y estigmas a los denunciantes, maltrato a familiares de víctimas, problema ficticio, mito o rumor para dañar a país, argumentos de confidencialidad de expedientes, naturalización de la violencia (asesinatos normales o inevitables, víctima propiciatoria).

Morbilidad y mortalidad en las distintas etapas de la vida

- Población adulta y joven:
 - Salud reproductiva (políticas de anticoncepción)

Mendoza et al., 2009. 35 años de planificación familiar en México.

- Conocimiento de métodos anticonceptivos. Preguntas generales, preguntas específicas.
- Tendencias entre 1976 y 2006 de uso de anticonceptivos.
- Rezagos en algunos grupos poblacionales. Indicadores: tendencias por grupo de edad por tipo de método, elección informada del método, cobertura anticonceptiva, necesidades insatisfechas de anticoncepción, anticoncepción posparto, probabilidad de tener el primer hijo en la adolescencia. Comparación entre entidades federativas

Mojarro-Dávila y Mendoza-Victorino, 2007. Tendencias y cambios determinantes en las políticas de anticoncepción en México y el mundo: ¿qué hemos logrado y a dónde se pretende llegar?

Mezcla de métodos, mayor efectividad anticonceptiva en 2006 que en 1997. Disminución de uso en grupos más jóvenes. Comparación entre entidades federativas respecto a demanda insatisfecha de anticoncepción.

Tsui y Hermalin, 1997. Improving the Effectiveness of Family Planning Programs: Measurement Needs and Issues. Temas conceptuales, de medición y analíticos que impiden la realización del potencial pleno de evaluación de la planificación familiar.

3 etapas de planificación familiar y evaluación.

Análisis transversales, multinivel, experimentales y cuasi-experimentales. Longitudinales.

Referencias

- Schram, Miranda T., Baan, Caroline A. y François Pouwer, 2009. Depression and Quality of Life in Patients with Diabetes: A Systematic Review from the European Depression in Diabetes (EDID) Research Consortium. *Current Diabetes Reviews*, 2009, 5, 112-119
- Fabián San Miguel, María Guadalupe, García Sancho F, María Cecilia y Carlos Cobo Abreu, 2010. Prevalencia de síntomas de ansiedad y depresión en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y su asociación con el tipo de tratamiento, complicaciones de la diabetes y comorbilidades. *Med Int Mex* 2010;26(2):100-108.
- Anderson, Kristin L., 1997. Gender, Status, and Domestic Violence: An Integration of Feminist and Family Violence Approaches. *Journal of Marriage and Family*, Vol. 59, No. 3 (Aug., 1997), pp. 655-669
- Santillán Ramírez, Iris Rocío, 2006. El feminicidio. El caso de México. Texto presentado en el Seminario “Homocidio de género y feminicidio. La experiencia mexicana”. Universidad de Boloña, Italia, Facultad de Jurisprudencia, 12 de septiembre de 2006, pp. 1-17. www.giuristidemocratici.it/attachments.../ggdd_20060831121742.pdf
- Mendoza Victorino, Doroteo; Sánchez Castillo, Miguel; Hernández López, María Felipa y Ma Eulalia Mendoza García, 2009. 35 años de planificación familiar en México. En: CONAPO (2009) La situación demográfica de México 2009. México DF: CONAPO, pp. 39-52.
- Mojarro-Dávila, Octavio y Doroteo Mendoza-Victorino, 2007. Tendencias y cambios determinantes en las políticas de anticoncepción en México y el mundo: ¿qué hemos logrado y a dónde se pretende llegar? Texto presentado en la Mesa redonda XXII del XII congreso de investigación en salud pública. *Salud Pública de México*, vol. 49, edición especial, E238-E240.
- Tsui, Amy Ong y Albert I. Hermalin, 1997. Improving the Effectiveness of Family Planning Programs: Measurement Needs and Issues. Texto presentado en el Seminario “IUSSP/EVALUATION Seminar on Methods for Evaluating Family Planning Programs”, Mayo 14-16, 1997, Reserva Biológica Carara, Costa Rica.